

Leçon 4 : Test questionnaire

Conservez vos réponses en cliquant sur les bulles situées à côté de vos choix. À la fin du test questionnaire, vous trouverez une clé de correction qui vous permettra de voir comment vous vous êtes débrouillé. Bonne chance !

1. 1. Quelle est la définition de traitements probants contre l'arthrite psoriasique ?
 - a) **Les traitements probants sont ceux qui sont basés sur des preuves recueillies par votre rhumatologue**
 - b) **Les traitements probants sont ceux qui ont fait l'objet de recherches éthiques par le truchement d'essais cliniques ou d'études de recherche en santé, impliquant un grand nombre de patients atteints d'APs**
 - c) **Les traitements probants sont mis au point en laboratoire de recherche par des scientifiques**
 - d) **Les traitements probants font partie du folklore**

2. Qu'ont en commun les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, les opiacés et les autres médicaments antidouleur et les stéroïdes ?
 - a) **Ce sont des médicaments qui traitent les symptômes d'APs**
 - b) **Ce sont des médicaments qui contribuent à contrôler le processus des maladies sous-jacentes à l'APs**
 - c) **Ce sont des médicaments qui peuvent être achetés en vente libre**
 - d) **Ce sont des médicaments qui doivent être prescrits par un rhumatologue**

3. Les ARMM de synthèse conventionnels, les ARMM biologiques et les médicaments à molécule synthétique ciblée traitent les maladies sous-jacentes et les symptômes d'APs.

Oui Non

4. Dans une récente étude menée à l'échelle mondiale auprès de patients atteints d'APs, combien de ces patients ont indiqué ne pas prendre leurs médicaments exactement tels que prescrits ?
- a) Le tiers
 - b) La moitié
 - c) Le quart
 - d) Les trois-quarts
5. Oublier de prendre ses médicaments et le désagrément sont les deux raisons les plus fréquemment mentionnées par certains patients atteints d'APs qui ne prennent pas leurs médicaments tels que prescrits ou ne les prennent pas tout court. Quelle serait la meilleure solution dans ce cas ?
- a) Régler un rappel sur votre cellulaire ou votre montre
 - b) Ne plus prendre de médicaments d'ordonnance
 - c) Ranger les médicaments à un endroit où vous pouvez les voir chaque jour et lier leur prise avec une activité que vous faites quotidiennement (par ex. : les ranger à côté du lavabo de la salle de bains et les prendre après vous être brossé les dents)
 - d) Réponses a) et c)
6. La peur des effets secondaires empêche parfois les patients atteints d'APs de prendre leurs médicaments tels que prescrits ou de les prendre tout court. Se préoccuper des effets secondaires est compréhensible, mais ce qui est le plus important à savoir à ce propos est :
- a) L'APs non traitée ou sous-traitée représente une bien plus grande menace pour vous, vos articulations, votre santé et votre mieux-être en général que la plupart des effets secondaires des médicaments
 - b) Les effets secondaires les plus fréquents des médicaments contre l'arthrite psoriasique sont bénins alors que les effets secondaires les plus graves ne se manifestent que très rarement
 - c) La plupart des médicaments contre l'arthrite psoriasique peuvent être gérés en cessant momentanément la prise ou en diminuant la dose pour ensuite l'augmenter progressivement jusqu'à l'obtention de la dose appropriée
 - d) Toutes ces réponses

Clé de correction

Vous pouvez vérifier vos réponses ici. Chaque question vaut un point.

Enregistrez votre score en remplissant la case en bas à droite.

1. b) Les traitements probants sont ceux qui ont fait l'objet de...
2. a) Ce sont des médicaments qui traitent les symptômes d'APs
3. Oui
4. c) Le quart
5. d) réponses a) et (c)
6. d) Toutes ces réponses

Score
/6